ALGAVALLE PLUS®

MEZCLA LÍQUIDA DE EXTRACTO DE ALGAS Y DE AMINOÁCIDOS CON MOLIBDENO (Mo)



COMPOSICIÓN Y RIQUEZAS GARANTIZADAS

Extracto de algas marinas– 90% p/p
Aminoácidos libres – 6% p/p
Nitrógeno (N) total – 2,2% p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua – 1% p/p
Ácido algínico – 3,5% p/p
Manitol – 0,3% p/p

Densidad (kg/l) – 1,1
pH a 20°C – 6,5
Conductividad eléctrica a 25°C (dS/m) – 30,2

Clase A: contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

DESCRIPCIÓN

Mezcla líquida de extractos de algas marinas predominando *Ascophyllum nodosum* y aminoácidos que permite complejar de forma efectiva los micronutrientes para su absorción sistémica por la planta. Los micronutrientes y los carbohidratos definen una formulación excelente para ayudar en situaciones de estrés en los cultivos, momentos de mayor consumo energético en las plantas, como enraizamiento y cuajado de frutos.

Aminograma: Ácido aspártico 0.57%, Ácido glutámico 1.41%, Serina 0.29%, Histidina 0.29%, Glicina 0.44%, Threonina 0.09%, Arginina 0.41%, Alanina 0.42%, Cistina 0.07%, Valina 0.01%, Metionina 0.37%, Isoleucina 0.07%, Fenilalanina 0.07%, Leucina 0.31%, Lisina 0.33%, Hidroxiprolina 0.4%, Prolina 0.11%

Agrofert - Distribuidor Oficial

+56 9 3121 9899
mvillalobos@agrofertnv.com

Mauricio Villalobos Morales
www.agrofertnv.com

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	Foliar	Fertirriego
Cerezos - Ciruelos – Durazneros- Kiwi Nogales - Avellanos -Manzanos- Perales	Desde punta verde, durante el inicio de la floración, principio cuajado y hasta post cosecha	100-200 cc/hl	2-3 l/ha
Tomate – Cebolla- Lechuga - Zapallo - Coliflor- Brócoli- Papa – Sandia- Melón- Pepino	Desde el trasplante hasta el fin del ciclo del cultivo		
Arándanos -Frambuesas- Frutillas	Desde el inicio de la brotación hasta la floración		
Uva de mesa y Vid	Desde la aparición de los botones florales, durante la floración y hasta el cuajado del fruto		
Paltos -Naranjos -Mandarinos -Limones	A partir de la brotación de las yemas		

INCOMPATIBILIDADES

Se recomienda no mezclar con productos que contengan cobre, aceites ni con productos de reacción ácida y alcalina.

ALMACENAMIENTO

- Procurar un almacenaje entre 5ºC y 25ºC para conservar la integridaddel producto.
- **Proteger de la luz y la humedad.**

GARANTIAS

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.) La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala paraevitar daños irreversibles al cultivo. Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico agronómico.

NORMATIVA

Este producto cumple con la condición establecida conforme al Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. Fertilizante utilizable en agriculturaecológica según RCE 834/2007 conforme a la Norma UNE 142500. Aprobado para su uso en producción orgánica NOP por CAAE.